

# जगातील उष्ण वारे नावे व प्रदेश

फॉन – आल्प्स पर्वत

चिनुक – रॉकी पर्वत

सिरोको – उ.आफ्रिका

खामसिन – इजिप्त

हरमाटन-गिनीआखात

नॉर्वेस्टर व लु-भारत

सिमुम -अरेबियन वाळवंट

बर्ग- द.आफ्रिका

ब्रिकफिल्डर-ऑस्ट्रेलिया

झोण्डा- अर्जेटिना

सॅनटाआना-केलिफोर्नि

सिमूम (समील) (जोरदार, कोरडे, वाळवंटातील वारा जो इस्राईल, जॉर्डन, सिरिया आणि अरबच्या वाळवंटात वाहतो)

१२० दिवसांचा वारा (इराण आणि अफगाणिस्तानात सीस्टन खो over्यावर चार महिन्यांचा गरम आणि कोरडा वारा) गिलावार (अझरबैजान प्रजासत्ताकच्या अबशेरॉन द्वीपकल्पातील दक्षिण वारा)

एन'स्ची (पर्शियन गल्फच्या इराणी किनाऱ्यावर आणि मकरान किना on्यावर ईशान्य वारा) रशाबर (किंवा रशाबा) ("काळा वारा") (इराकच्या कुर्दिस्तान प्रदेशात, विशेषतः सुलेमानियामध्ये एक मजबूत वारा)

शामल (इराक आणि पर्शियन आखाती देशांवर उन्हाळा वायव्य वायु वाहत आहे)

शार्की (हंगामी कोरडे, धूळयुक्त मध्य पूर्व वारा दक्षिण आणि दक्षिणपूर्व वरून येत आहे)

**मध्य आशिया / Central Asia**

- काराबरान ("पॉवर स्टॉर्म") (मध्य आशियातील वसंत andतु आणि हिवाळ्यातील कटाबॅटिक वारा)
- खझरी (उत्तर, कॅस्पियन समुद्राचा थंड, किनार्यावरील तांबड्या-शक्तीचा वारा)
- सुखोवे (कझाकस्तान आणि कॅस्पियन प्रांतातील तळटीके, अर्ध-वाळवंट आणि वाळवंटातील गरम कोरडे वारा)

### पूर्व आशिया / Eastern Asia

- बुरान (पूर्वेकडील आशिया ओलांडणारा वारा. टुंड्रा ओलांडल्यावर पुर्गा म्हणूनही ओळखले जाते)
- कराकाझे (जपानमधील गुन्मा प्रांतातील जोरदार थंड डोंगराळ वारा)
- पूर्व आशियाई मॉन्सून, ज्याला कोरियामध्ये जंगमा आणि जपानमध्ये त्सुय म्हणून ओळखले जाते, जेव्हा शरद तूतील दक्षिणेकडे माघार घेताना उत्तर दिशेने जात होते.
- ओरोशी (कॅटो मैदानाच्या पलीकडे जोरदार कॅटाबॅटिक वारा)

### उत्तर आशिया / Northern Asia

- बरगुझिन वारा (रशियामधील बैकल लेक वर स्थिर, जोरदार वारा)
- सरमा (बैकल लेकच्या पश्चिमेला किना at्यावर जोरदार वारा)

### आग्नेय आशिया / Southeast Asia

- अमीहान (फिलिपिन्स ओलांडून पूर्वेकडील वारा)
- हबागाट [टीएल] (फिलिपाइन्स ओलांडून नैत्य वारा)

### दक्षिण आशिया / Southern Asia

- एलिफंटा (भारताच्या मलबार किनारपट्टीवर दक्षिण / दक्षिण दिशेने मजबूत वा wind्यासह वारा)
- काळबैशाखी (स्थानिक पाऊस पडणे आणि गडगडाट वादळ जे भारत आणि बांगलादेशात होते)

- काली अंधी किंवा सरळ अंधे (भारतीय उपखंडातील इंडो-गंगेटिक प्लेन प्रांताच्या वायव्य भागात पावसाळ्यापूर्वी होणारी हिंसक धूळकुंडी)
- लू (गरम वारा जो भारत आणि पाकिस्तानच्या मैदानावर वाहतो.)
- आंबाच्या सरी (वादळासह मुसळधार पाऊस पडल्यानंतर मार्च आणि एप्रिल महिन्यात कर्नाटक, केरेला आणि तामिळनाडूच्या काही भागात पाऊस पडतो.)

### पश्चिम आशिया / Western Asia

- गिलावार (अझरबैजान प्रजासत्ताकच्या अबशेरॉन द्वीपकल्पातील दक्षिण वारा)
- एन'स्ची (पर्शियन गल्फच्या इराणी किना on्यावर आणि मकरान किना on्यावर ईशान्य वारा)
- रशाबर (किंवा रशाबा) ("काळा वारा") (इराकच्या कुर्दिस्तान प्रदेशात, विशेषतः सुलेमानियामध्ये एक मजबूत वारा)
- शामल (इराक आणि पर्शियन आखाती देशांवर उन्हाळा वायव्य वारा वाहतो)
- शार्की (हंगामी कोरडे, धूळयुक्त मध्य पूर्व वारा दक्षिण आणि दक्षिणपूर्व वरून येत आहे)
- सिमूम (समील) (जोरदार, कोरडे, वाळवंटातील वारा जो इस्राईल, जॉर्डन, सिरिया आणि अरबच्या वाळवंटात वाहतो)
- १२० दिवसांचा वारा (इराण आणि अफगाणिस्तानात सीस्टन खोर्यावर चार महिन्यांपासून गरम व कोरडे वारे)

### उत्तर अमेरीका / North America

- ब्रूकिंगज प्रभाव (दक्षिण-पश्चिम ओरेगॉन किनारपट्टीवर, अमेरिकेतील किनारपट्टीवरील वारा; ज्याला चेतको प्रभाव देखील म्हणतात)
- चिन्कू (राॅकी पर्वतांपासून उबदार कोरडे कोरडे)
- डायब्लो (सॅन फ्रान्सिस्को बे मध्ये ईशान्य दिशेकडून गरम, कोरडे, समुद्रकिनारा वारा)
- हॉक (शिकागो मध्ये थंड हिवाळा वारा)

- जाबो गॅप विंडो (उत्तर कॅलिफोर्नियाच्या जाबो गॅपरेटिंग स्थानिक बातम्या वारा, बहुतेकदा स्थानिक वन्यक्षेत्रातील वर्णित कार्नेभूत तपशील)
- नॉर्स्टर (अमेरिकेच्या उत्तर-पूर्व किनाऱ्यावर (विशेषतः न्यू इंग्लंड राज्ये) आणि कॅनडाचा पूर्व किनारपट्टी (अटलांटिक कॅनडा)) वायदासह वादळ
- पिटरॅक (ग्रीनलँड्स पूर्व किनाऱ्यावर थंड कॅटाबॅटिक वारा)
- नांगर वारा (वादळ वाऱ्यासाह गडगडाट वादळाच्या पूर्वेकडील सरळ रेषा वारा)
- Santa Ana winds (किनार्यावरील दक्षिणेकडील कॅलिफोर्निया आणि उत्तर बाजा कॅलिफोर्नियावर परिणाम करणारे कोरडे पडणारे वारे)
- santa lucia (दक्षिणेकडील सॅन लुईस ओबिसपो आणि उत्तर सांता बार्बारा काउंटी, कॅलिफोर्नियावर परिणाम करणारा डाउनसलोप वारा)
- स्क्वॅमीश (जोरदार, हिंसक वारा ब्रिटिश कोलंबियाच्या बऱ्याच देशांमध्ये उद्भवत आहे)
- लेस सुएटेस (वेस्टर्न केप ब्रेटन हाईलँड्स) वेगवान दक्षिण-पूर्वेकडून वारा
- सनडाऊनर, (कॅलिफोर्नियाच्या किनारपट्टीवरून जोरदार ऑफशोर वारा)
- वॉशो झेफिर (पश्चिम नेवाडा भागातील हंगामी दैनंदिन वारा)
- विलवा (मजबूत, हिंसक वारा, मॅगेलॅनच्या सामुद्रधुनी, लेस्टियन बेटे आणि दक्षिणपूर्व अलास्काच्या किनारपट्टीवरील ज्वारीमध्ये वाहणारे)
- नोव्हेंबर किंवा नोव्हेंबरचा चुणूक (शरद तूतील प्रचंड तलाव ओलांडून जोरदार वारे वाहणारे)
- रॅकहाउस (दक्षिण-पश्चिम न्यूफाउंडलँडमधील लॉग रेंज पर्वतावर जोरदार डाउनसलोप वारा)

## युरोप / Europe

- अनुदान [साठी] (भूमध्य लॅंग्युडोक प्रदेशात उबदार, फॅन-प्रकार दक्षिणेकडील वारे)
- बायस (फ्रान्समधील थंड, उत्तर वारा आणि स्वित्झर्लंडमधील ईशान्य वारा)


- Böhm (मध्य युरोपमधील थंड, कोरडे वारा)
- बोरा (पूर्व युरोप पासून ईशान्य इटली आणि वायव्य बाल्कन पर्यंत)
- बर्ल [फ्र] [उत्तर-वारा जो दक्षिण-मध्य फ्रान्समध्ये हिवाळ्यात वाहतो)
- सीर्स (दक्षिणेकडील फ्रान्समधील बेस-लॅंग्युएडोक प्रदेशात जोरदार, कोरडे पूर्वोत्तर वारा)
- Cierzo (स्पेनमधील एब्रो व्हॅलीवर थंड वायव्य / उत्तर-पश्चिम दिशेने वारा)
- क्रिव्ह (मोल्डाव्हिया, डोब्रुजा आणि रोमेनियामधील बरगान साधा भागातील जोरदार, थंड-पूर्वेकडील वारा.)
- इटेशियन (ग्रीक नाव) किंवा मेल्टम (तुर्की नाव) (उत्तर ग्रीस आणि तुर्की ओलांडून)
- युरोक्लिडन (भूमध्य भागात चक्रीय वादळ इशान्य वारा)
- फेहान किंवा फोहान (एक उबदार, कोरडा, आल्प्स आणि उत्तर इटलीच्या उत्तरेकडील बाजूला वारा. या नावाने तैवानच्या फॅन-फॅंग (burning 'ज्वलती वारा')) याला जन्म दिला.
- ग्रेगेल (ग्रीसमधून उत्तर-पूर्व)
- हॅनी (उत्तर कार्पेथियन्समध्ये)
- हेल्म (कुंब्रिया, इंग्लंडमधील उत्तर-इस्टरली वारा)
- कोवावा (सर्बियामध्ये जोरदार व थंड दक्षिण-पूर्व हंगाम वारा)
- व्हिएंटो डी लेव्हान्ते किंवा लेव्हॅन्टर (जिब्राल्टरच्या जलदगती मार्गाने)
- लेवेचे (किनार्यावरील भूमध्य स्पेनच्या काही भागात दक्षिण-पश्चिम वारा असलेल्या स्पॅनिश नाव)
- लिबेकिओ (दक्षिणपश्चिम इटलीच्या दिशेने)
- Llevantades (स्पेनच्या पूर्व किनाऱ्यावर उत्तर-उत्तर-पूर्व आणि पूर्व-उत्तर-पूर्व)

- लोदोस (तुर्कीच्या दिशेने दक्षिणेकडील. जोरदार "लोदोस" इव्हेंट्स वर्षाकाठी 6 ते 7 वेळा मरारा समुद्रात 35 केटी वारे आणतात. वारा भूमध्य समुद्रापासून आणि दार्दनेलेस सामुद्रधुनीद्वारे एस.ई.पर्यंत पसरलेले असतात.)
- मेस्ट्रो (ट्रिप्टिक समुद्रात थंडपणे उत्तर)
- मारिन (भूमध्य ते फ्रान्स पर्यंत दक्षिण-इस्टरली)
- मेल्टेमी (ग्रीक), किंवा मेल्टम (टर्की) (ग्रीस, तुर्की आणि एजियन समुद्र ओलांडून इटेशियन)
- मिस्त्राल (मध्य फ्रान्सपासून थंड व उत्तर आणि भूमध्यसागरीपर्यंत थंड)
- नॉर्डोस (गॅलिसियातील ईशान्य वारा)
- ऑस्ट्रो (भूमध्य भूमध्य दक्षिणेकडील वारा)
- पोनिएन्टे, पोन्ते किंवा पॉन्ट (जिब्राल्टर सामुद्रधुनीच्या पवन बोगद्याच्या परिणामी मजबूत पश्चिम ते पूर्वेकडील वारा; लेव्हान्ते विरुद्ध दिशेने पहा)
- सिरोको (दक्षिण आफ्रिकेपासून दक्षिण युरोप पर्यंत दक्षिण)
- सोलानो (स्पेनच्या दक्षिणेकडील क्षेत्रामध्ये दक्षिण ते दक्षिण-इस्टरली वारा)
- ट्रामॉन्टेन (पियुरनिसपासून वायव्य वायव्येकडे किंवा आल्प्सपासून भूमध्य समुद्रापर्यंत इशान्येकडे थंड)
- वेंदावेल (जिब्राल्टरच्या सामुद्रधुनी पश्चिमेकडून)

### ओशनिया / Oceania

- ब्रिकफिल्डर (दक्षिण ऑस्ट्रेलियामधील गरम आणि कोरडे वारा)
- फ्रीमंटल डॉक्टर (दुपारच्या समुद्राच्या ब्रीझ हिंद महासागरापासून उन्हाळ्याच्या वेळी पर्थ, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया थंड होते)
- कैमाई ब्रीझ (कैमाई रेंजमध्ये जोरदार डाउनड्राफ्ट्ससह वादळी वारा)

- कोना (हवाई दक्षिणेकडील वारा, व्यापार वारा बदलून, जास्त आर्द्रता आणि बऱ्याचदा पाऊस पडतो)
- नॉर्वेस्टर (वेस्ट कोस्टवर पाऊस आणणारा वारा आणि न्यूझीलंडच्या दक्षिण बेटाच्या पूर्व किना त्यावर उबदार कोरडे वारे वारा दक्षिणेकडील आल्प्सवर उंचावलेल्या वा बऱ्याच उद्भवतात, बहुतेक वेळेस विशिष्ट आर्केड क्लाउड पॅटर्न देखील असतात)
- गर्जिंग चाळीस (दक्षिण गोलार्धात जोरदार पश्चिमेकडील वारे)
- साउथली बुस्टर (वेगाने आगमन करणारा कमी दाबाचा सेल जो उन्हाळ्यामध्ये नाटकीयरित्या सिडनी, ऑस्ट्रेलियाला थंड करतो)
- उबदार भांडण (न्यू गिनियाच्या उत्तरेस, शॉटेन बेटांमधील फोहॉन वारा)



eLearning Education Platform